



Pamatu PP-01 metāla elementu specifikācija					
Marka	Standarts	Nosaukums	Skaitis	Masa, kg	Piezīmes
	GOST 5781-82	Ø12AIII, kop. L=15m	-	13.5	
8H260	GOST 5781-82	Ø8A1, L=260mm	2	5.2	
E1	DIN 975	Vītņstienis Ø20, L=1000mm	8	15.0	klase S 8.8
	GOST 103-76	-60x8, L=60, S235J2	8	2.3	
kopā: 36,0					

Pamatu pmD betona specifikācija			
	Tilpums, m3	Stiprības klase	Salturības klase
pamats	1.3	C30/37	F150

Pamatu pD citu materiālu specifikācija	
Šķembas	0.2m3

BALSTS KP1 metāla elementu specifikācija					
Standarts	Nosaukums	Skaitis	Kop. masa, kg	Tēr. klase	Piezīmes
EN 10219-2	100x100x5, kop. L=20,0m	-	294.0	S235J2	
EN 10219-2	80x80x4, kop. L=16.0m	-	150.4	S235J2	
	Loksne t=25 300x300mm pēda	2	36.0	S235J2	
	Loksne t=4mm 100x100 korķi	14	26.0	S235J2	
	Loksne t=8mm 160x100	12	16.0	S235J2	
	Loksne t=8mm 190x100 krusti	3	12.0	S235J2	

noķrāsot ar krāsu RAL 7015, grunts 40mkr. +40mkr krāsojums kopā: 560.4

Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Dat.	Būvprojekts: Laukuma izveide un elektrostatiskā filtra uzstādīšana katlumājā Asteru ielā 6, Tukumā	Pasūt. Nr.: DH-05/12/23		
Būvproj. vad.	A. Kuzņecovs		12.04.2024	Pasūtītājs: SIA "Tukuma silums"	Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr. daļas vad.	A. Kuzņecovs		12.04.2024		PR	BK	02
				BALSTS KP1	 "DH SOLUTIONS" Būvkom. Reģ. Nr. 12606 E. Tīša 85-25, Liepāja, LV-3407 Tālr. 29166182, dhsolutions@inbox.lv		