



Pamatu PP-02 metāla elementu specifikācija					
Marka	Standarts	Nosaukums	Skaitis	Masa, kg	Piezīmes
	GOST 5781-82	Ø12AIII, kop. L=7m	-	8,0	
8H260	GOST 5781-82	Ø8A1, L=260mm	2	5,2	
E1	DIN 975	Vītņstienis Ø20, L=1000mm	8	15,0	klase S 8.8
	GOST 103-76	-60x8, L=60, S235J2	8	2,3	

kopā: 30,5

Pamatu pmD betona specifikācija			
	Tilpums, m3	Stiprības klase	Salturības klase
pamats	0,75	C30/37	F150

Pamatu pD citu materiālu specifikācija	
Šķembas	0.1m3

BALSTS KP2 metāla elementu specifikācija					
Standarts	Nosaukums	Skaitis	Kop. masa, kg	Tēr. klase	Piezīmes
EN 10219-2	100x100x5, kop. L=15,2m	-	223,4	S235J2	
EN 10219-2	80x80x4, kop. L=1.6m	-	20,0	S235J2	
EN 10219-2	50x50x5, kop. L=6.6m	-	45,2	S235J2	
	Loksne t=25 300x300mm pēda	2	36,0	S235J2	
	Loksne t=4mm 100x100 korķi	2	3,0	S235J2	

noķrāsot ar krāsu RAL 7015, grunts 40mkr. +40mkr krāsojums kopā: 327,6

Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Dat.	Būvprojekts:	Pasūt. Nr.:
				Laukuma izveide un elektrostatiskā filtra uzstādīšana katlumājā Asteru ielā 6, Tukumā	DH-05/12/23
Būvproj. vad.	A. Kuzņecovs		12.04.2024	Pasūtītājs:	Stadija
Būvpr. daļas vad.	A. Kuzņecovs		12.04.2024	SIA "Tukuma silums"	Lapa
					Lapas
					PR
					BK
					03

"DH SOLUTIONS"
Būvkom. Reģ. Nr. 12606
E. Tīša 85-25, Liepāja, LV-3407
Tālr. 29166182, dhsolutions@inbox.lv